

SOUND&LIGHT MANAGEMENT



12R Hybrid PRO




Pro Case/Tag
2 Stück

Mietpreis Fr. 280.00
Not Available 0 von 12 Stk.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED 280 Watt 8000 K High Power
Lebensdauer	2200h
Anzahl Farben	13 + Open
Gobo Static	13 Patterns + Open
Gobo Rotation	9 Patterns + Open (scroll & shake effects)
Prisma	6fach linear + 8fach circular/Rotation
Zoom	3,8° - 20° Motorisiert
Frost	Frostfilters
Dimming	0-100%
Focus	Zoom 11° - 25°
Strobo	1 - 12 (Sec.)
Pan	540° / 16Bit
Tilt	270° / 16 Bit
Funktion	Stand-Alone/Master/Slave/Sound to Light
Adressierung	Touch screen Display (4 Button)
DMX512	3-Pol XLR (In and Out)
DMX Chanal	16/24 (Modi)
Handling:	L&R Transpot Handles
Power Cable	Powercon In / Out
Total Power	100-240V/50-60 Hz / 400W
Wight	16,5 kg

Weitere Infos: <https://www.fos-lighting.eu/fos-nitro-bsw-p-1365.html>



Smart BSW LED Moving Head



Pro Case/Tag
4 Stück im Case

Mietpreis Fr. 320.00
Not Available 0 von 12 Stk.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED 200 Watt / SeawyTM LED 50'000h / 7500K
LCD-Display	25 2W LED SMD RGB Front Display
Anzahl Gobo Static	12 Static Patterns + Open
Rotating Gobo	7 Patterns + Open
Anzahl Farben	9 + Weiss / Halbfarben / Rainbow Effects
Prisma	3F rotierendes Prisma
Dimming	0-100%
Zoom / Focus	2,5° - 14° im Strahlmodus und 8° - 36° im Spotmodus
Strobeffect	1 - 10 (Sec.)
Pan	Schwenkbereich (630° / 540° / 360°). / 16 Bit
Tilt	Neigungsbereich (270° / 180° / 90°). / 16 Bit
Funktion	Stand-Alone/Master/Slave/Sound to Light
Adressierung	LCD Display (5 Button)
DMX512	3-Pol XLR (In and Out)
DMX Chanal	31, 23 oder 21 (Modi)
Handling:	L&R Transpot Handles
Power Cable	Powercon / (In and Out)
Total Power	AC90/260 Volt, 50/60 Hz. / 260W
Wight	10.5 kg

Weitere Infos: https://www.youtube.com/watch?v=4FKu9qaS_Ns&t=82s



SOUND & LIGHT MANAGEMENT



LED Odeum Wash Zoom

Technische Daten

Art:	Moving Head
Typ:	Spot / Wash Zoom (Variable)
LED Lebensdauer:	50'000h
Power LED:	19x 25 Watt Osram 4-in-1 RGBW-LEDs.
Anz. Farben:	Smooth RGBW / Hoher CRI 2500–10'000K
Zoomwinkel:	Linearzoom 10°-60°
Strobeeffect:	Bis zu 25Hz.
Dimming:	0 - 100%
Pan:	540° / 16 Bit.
Tilt:	270° / Bit.
Funktion:	Stand-Alone/Master/Slave
Micro for:	Sound to Light
Adressierung	LCD-Display (4 Button)
DMX512	3-Pol XLR (In and Out)
DMX Chanal	14 - 27 Kanäle
Handling:	L&R Transpot Handles
Power Cable	Powercon In/Out
Total Power	AC 100-240V/430W/50/60Hz
Wight	11kg
Weitere Infos:	https://www.youtube.com/watch?v=IE37PNL_NYg&t=5s



Pro Case/Tag
4 Stück

Mietpreis Fr. 280.00
Available 0 von 24 Stk.



FOS Opera Wash Zoom

Technische Daten

Der Professional Wash Moving Head mit anspruchsvollem Design und leistungsstarker Leistung.

Dieser Scheinwerfer verfügt über eine 600-Watt-LED mit sechs Farben, darunter RGB, Amber, Lime und Weiß, die für lebendige und dynamische Lichteffekte sorgen. Mit einem hohen CRI von 96,8 und der Emulation von 78 Gelfiltern bietet dieser Scheinwerfer

Mit einer 199-mm-Glas-Fresnellinse und einem motorisierten Zoombereich von 10–47 Grad bietet dieser Scheinwerfer präzise Strahlsteuerung und Flexibilität.

Zusätzlich kann der Frostfilter für eine Strahlstreuung bis zu 55 Grad eingesetzt werden.

Der Scheinwerfer verfügt außerdem über einen Hightech-Dimmer, einen Hightech-Dimmer, einen indexierbaren Endlos-Strahlformer und eine Farbtemperaturregelung von 1800 K bis 10000 K.

Die 16-Bit-P/T-, Farb- und Dimmersteuerung sorgt für sanfte und präzise Bewegungen und Farbmischungen. Mit 35 und 26 DMX-Kanälen, 4 wählbaren Dimmerkurven und einem Gewicht von nur 14 kg






Pro Case/Tag
4 Stück

Mietpreis Fr. 320.00
Available 0 von 12 Stk.



Weitere Infos: https://www.youtube.com/watch?v=-kw_gwpZrHc&t=2s



SOUND & LIGHT MANAGEMENT



QI 2812 LED Beam Wash Zoom

AVAILABLE NOW

Pro Case/Tag
4 Stück im Case

Mietpreis Fr. 240.00
Available 8 von 12 Stk.

Technische Daten

Art:	Moving Head
Typ:	Spot / Wash (Variable)
LED Lebensdauer:	60'000h
Power LED:	28x 12 Watt 4-in-1 RGBW-LEDs.
Anz. Farben:	Smooth RGBW / CTB & CTO 2800K–8000K
Zoomwinkel:	Linearzoom 12°-60° / Linienwinkel 15°
Strobeeffect:	25t pro Sek.
Dimming:	0 - 100%
Pan:	540°
Tilt:	270°
Funktion:	Stand-Alone/Master/Slave
Micro for:	Sound to Light
Adressierung	1,44-Zoll-TFT-LCD-Display (4 Button)
DMX512	3-Pol XLR (In and Out)
DMX Chanal	19 - 35 (Modi) 16bit
Handling:	L&R Transpot Handles
Power Cable	Powercon In/Out
Total Power	AC 90-240V/215W/50/60Hz
Wight	5,7kg
Weitere Infos:	https://www.fos-lighting.eu/fos-iq-28x12-wash-p-1256.html



Hydor Wash 760 Zoom

NEW
PRODUCT

Pro Case/Tag
4 Stück

Mietpreis Fr. 320.00
Available 0 von 12 Stk.

Technische Daten

Art:	Moving Head
Typ:	Spot / Wash (Variable)
LED Lebensdauer:	50'000h
Power LED:	7 LEDs mit je 60 Watt. 9200 Lumen.
Anz. Farben:	7 RGBW-LEDs
Zoomwinkel:	Motorisierter Zoom 3,5° bis 45°.
Strobeeffect:	25t pro Sek.
Dimming:	0 - 100%
Effekte:	Moonflower-/Multibeam-Effekt.
Pan:	540°
Tilt:	270°
Funktion:	Stand-Alone/Master/Slave
Micro for:	Sound to Light
Adressierung	1,44-Zoll-TFT-LCD-Display (4 Button)
DMX512	3-Pol XLR (In and Out)
DMX Chanal	20 - 41 (Modi) 16bit
Handling:	L&R Transpot Handles
Power Cable	Powercon In/Out
Total Power	AC 90-240V/215W/50/60Hz
Wight	5,7kg
Weitere Infos:	https://www.youtube.com/watch?v=gSzHJuabxZA&t=2s



SOUND & LIGHT MANAGEMENT



LED Beam Wash 12x12

Technische Daten

Art	Spot Nerow
LED Life	50'000h
Power LED	60 Watt OSRAM LED
Anz. Farben	RGBW
Electronic Dimmer	0 - 100%
Strobeeffect	0 - 10 (Sec.)
Pan	360°
Tilt	360°
Abstrahlwinkel:	5°, hocheffiziente 94-mm-Optik
\$	8/16 Bit
Funktion	Stand-Alone/Master/Slave
Micro for:	Sound to Light
Adressierung	Digital Display (4 Button)
DMX512	3-Pol XLR (In and Out)
DMX Chanal	15 or 17 (Modi)
Power Cable	PowerCON
Total Power	130 Watt / AC 90-240 Volt, 50/60 Hz.
Abmessung	350 x 260 x 310 mm
Wight	4,5 kg

Weitere Infos:

https://www.youtube.com/watch?v=uRwG_PJdXME&t=1s

NEW
COMING SOON



Pro Case/Tag
6. Stück

Mietpreis Fr. 240.00
Available 0 von 24 Stk.



LED Iridium 6x15w Wash Zoom

Technische Daten

Art:	Spot / Wash / Zoom
LED Life:	50'000h
Power LED:	Lichtquelle: 3x 40W Lux @ 2 m (4 °): 48000
Anz. Farben:	RGBW 4in1 LED
Electronic Dimmer:	0 - 100%
Strobeeffect:	0 - 12 (Sec.)
Pan:	540° Grad
Tilt:	210° Grad
Abstrahlwinkel:	Motorischer Zoom 4° - 45°
Funktion:	Stand-Alone/Master/Slave
Micro for:	Sound to Light
Adressierung:	Digital Display (4 Button)
DMX512:	3-Pol XLR (In and Out)
DMX Chanal:	8/16 Kanäle (Modi)
Handling:	L&R Transpot Handles
Power Cable:	Powercon In/Out
Total Power	100-240 V AC / 50-60 Hz / 134 Watt
Wight	8,5 kg

Video:

<https://www.youtube.com/watch?v=Jzb-RsAqWRc>

NEW
COMING SOON



Pro Case/Tag
4 Stück, Inkl. IR Fernbedienung

Mietpreis Fr. 200.00
Available 0 von 16 Stk.



SOUND & LIGHT MANAGEMENT



Technische Daten

Typ	LED Wash Bar Moving Head
LED Life	50'000h
Power LED	7x15 Watt
Color	RGBW Color Mixing
Abstrahlwinkel	4,5°
Strobeeffect	0 - 10 (Sec.)
Dimming	0 - 100%
Funktion	Stand-Alone/Master/Slave
Adressierung	LCDI Display (4 Button)
DMX512	3-Pol XLR (In and Out)
DMX Chanal	12 / 15 / 39 (Modi)
Power Cable	PowerCon / DMX Cabeles 3/5 Pool In
Total Power	AC 100-240V / 50-60Hz / 120 W
Wight	9 kg

Weitere Infos:

Pixel Blade 7

Typ	LED Wash Bar Moving Head
LED Life	50'000h
Power LED	7x15 Watt
Color	RGBW Color Mixing
Abstrahlwinkel	4,5°
Strobeeffect	0 - 10 (Sec.)
Dimming	0 - 100%
Funktion	Stand-Alone/Master/Slave
Adressierung	LCDI Display (4 Button)
DMX512	3-Pol XLR (In and Out)
DMX Chanal	12 / 15 / 39 (Modi)
Power Cable	PowerCon / DMX Cabeles 3/5 Pool In
Total Power	AC 100-240V / 50-60Hz / 120 W
Wight	9 kg

<https://www.youtube.com/watch?v=7-v32wcvR8o>



Pro Case/Tag
4 Stück im Case

Mietpreis Fr. 320.00
Not Available 0 von 24 Stk.



Technische Daten

Typ	Bar / Wash Zoom
LED Life	50'000h
Power LED	18x40 Watt
Color	RGBW Color Mixing
Zoom	4° - 45°
Strobeeffect	1 - 25 (Sec.)
Dimming	0 - 100%
Neigung	270°
Funktion	Master / Slave / Sound
Adressierung	LCDI Display (4 Button)
DMX512	3-Pol XLR (In and Out)
DMX Chanal	16/27/78 OR 88 (Modi)
Power Cable	Powercon In and Out
Total Power	AC 100-240V / 50-60Hz / 600 Watt
Wight	18,3 kg

Weitere Infos:

LED Bar 18x40 Watt IP65 Linea ZOOM Wash

Typ	Bar / Wash Zoom
LED Life	50'000h
Power LED	18x40 Watt
Color	RGBW Color Mixing
Zoom	4° - 45°
Strobeeffect	1 - 25 (Sec.)
Dimming	0 - 100%
Neigung	270°
Funktion	Master / Slave / Sound
Adressierung	LCDI Display (4 Button)
DMX512	3-Pol XLR (In and Out)
DMX Chanal	16/27/78 OR 88 (Modi)
Power Cable	Powercon In and Out
Total Power	AC 100-240V / 50-60Hz / 600 Watt
Wight	18,3 kg

<https://www.fos-lighting.eu/fos-linea-zoom-p-666.html>



Pro Stk/Tag

Mietpreis Fr. 240.00
Not Available 0 von 12 Stk.



Technische Daten

Typ	Strobo / Color Wash
LED Life	60'000h
Power LED	480x 5050 0.5W RGB 3in1 LEDs
Color	RGB Color Mixing
Strobeeffect	0 - 12 (Sec.) LED 3535 5W 6500K kaltweiß
Dimming	0 - 100%
Neigung	185°
Funktion	Stand-Alone/Master-Slave/Sound to Light
Adressierung	LCDI Display (4 Button) Waterproof
DMX512	3-Pol XLR (In and Out) Waterproof
DMX Chanal	16/27/78 OR 88 (Modi)
DMX Chanal	9/14/42 (Modi)
Power Cable	Powercon In and Out Waterproof
Total Power	AC 100-240V / 50-60Hz / 1000 Watt
Wight	12,5 kg

Weitere Infos:

LED Wall Color Wash / Stroboskop IP65

Typ	Strobo / Color Wash
LED Life	60'000h
Power LED	480x 5050 0.5W RGB 3in1 LEDs
Color	RGB Color Mixing
Strobeeffect	0 - 12 (Sec.) LED 3535 5W 6500K kaltweiß
Dimming	0 - 100%
Neigung	185°
Funktion	Stand-Alone/Master-Slave/Sound to Light
Adressierung	LCDI Display (4 Button) Waterproof
DMX512	3-Pol XLR (In and Out) Waterproof
DMX Chanal	16/27/78 OR 88 (Modi)
DMX Chanal	9/14/42 (Modi)
Power Cable	Powercon In and Out Waterproof
Total Power	AC 100-240V / 50-60Hz / 1000 Watt
Wight	12,5 kg

<https://www.fos-lighting.eu/fos-cyclone-pro-d2-p-590.html>



Pro Stk/Tag

Mietpreis Fr. 80.00
Not Available 0 von 12 Stk.



SOUND & LIGHT MANAGEMENT

SHEHDS

Led Spider RGBW 9x10w

NEW AVAILABLE NOW



Technische Daten

Typ	LED RGB Lighteffect
LED Life	60'000h
Power LED	9x10 Watt
Color	RGBW
Dimming	0 - 100%
Strobo	0 - 100Hz
Adressierung	LCDI Display (4 Button)
DMX512	3-Pol XLR (In and Out)
DMX Chanal	16/24/48 (Modi)
Power Cable	Powercon In
Total Power	90-240V/ 50-60 Hz / 324 Watt
Wight	4,6 kg
Video:	https://www.youtube.com/watch?v=HxuK44JpUg&t=17s

Pro Stk./Tag

Mietpreis Fr.

40.00

Available 3 von 4 Stk.



SLM-Lightning

Spider Moving Head Light

AVAILABLE NOW



Technische Daten

Typ	8 pcs Quad RGBW 4in1 led
Power LED	8x15 Watt / RGBW
Dimming	0 - 100%
Strobo	1 - 10 / Sec.
Adressierung	LCDI Display (4 Button)
DMX512	3-Pol XLR (In and Out)
DMX Chanal	14 / 16 / 18 / 42 (Modi)
Total Power	AC 110- 250V / 50 -60 Hz / 150W
Wight	4,9 kg

Pro Stk./Tag

Mietpreis Fr.

25.00

Available 4 von 8 Stk.



FOS
technologies

Iridium 75w Spot Moving Head

NEW COMING SOON



Technische Daten

Fixing lamp:LED 75W RGBW	
Pan 540°	
Tilt 270°	
Color: 8 + Halb Farben u. Open	
Gobo: 6 Rotating Gobo + Open	
Prisma: 3fach Rotating	
Shuttle:Flash rate:0-10HZ	
Dimmer : 0-100%	
Control Mode: Master-slave, Auto, Sound	
Adressierung: LCD Display (4 Button)	
DMX-Control-channels:11/13 DMX Channels	
Power Supply: 90 / 260 Volt AC, 50 / 60 Hz.	
Nettogewicht: 4,8 kg.	
Video:	https://www.youtube.com/watch?v=LUgvxzPitsk

Pro Stk./Tag

Mietpreis Fr.

40.00

Available 0 von 12 Stk.



SLM-Lightning

Mini Beam Moving Head

Technische Daten

Leuchtmittel	LED 75W / 60'000h
Anzahl Farben	8+ Open / Halfcolor / Rainbow Effekts
Anzahl Gobo	6 Statische Gobos
Anzahl Gobo	7 Rotierende Gobos
Prisma	3fach Rotating
Focus	Variabel (Motorisiert)
Stroboeffect	1 - 7 (Sec.)
Pan	270°
Tilt	540°
Funktion	Master Slave/Sound to Light / Stand-Alone
Adressierung	Digital Display (4 Button)
DMX512	3-Pol XLR (In and Out)
DMX Chanal	9-11 Kanäle
Power Cable	1,2m PowerCon Kabel
Total Power	AC 100-240V, 50-60Hz, 160W
Wight	8 kg



Pro Case/Tag

Mietpreis Fr.

140.00

4 Stück, inkl. DMX Steuerung

Available 8 von 12 Stk.



SOUND & LIGHT MANAGEMENT



EL 400RGB


Pro Stk./Tag

Mietpreis Fr.

80.00

Available 2 von 4 Stk.

Typ	Laser
Beam	30°
Laserkategorie	RGB
Laserdiode	Rot 110mW/650nm
Laserdiode	Grün 50mW/532nm
Laserdiode	Blau 160mW/445nm
Laserklasse	3B
Total Power	400 mW
Funktion	Stand-Alone
Funktion	Master / Slave
Micro for:	Sound to Light
Adressierung	Tip-Switch
DMX512	3-Pol XLR (In and Out)
DMX Chanal	3, 9 (Modi)
Inter Lock	SubD 9Pin
Power Cable	Schuko In 230V
Total Power	85V - 250V AC / 30 Watt
Wight	3,9 kg



Alien RGB Laser Moving Head

Pro Stk./Tag

Mietpreis Fr.

120.00

Not Available 0 von 4 Stk.

Typ	Laser Moving Head
LED Life	10000h
Laserquellentyp:	3W Halbleiterpumpe Laser
RGB Laser	Rot 638 nm/Grün 520 nm/Blau 450 nm
Muster:	128 Modis
Pan / Tilt	540°, 180°
Funktion	Auto-Modus, Sound-Modus, Master & Slave
Adressierung	LCD Display (4 Button)
DMX512	3-Pol XLR (In and Out)
DMX Chanal	15 - 42 Channel (Modi)
Power Cable	PowerCon In
Total Power	AC90-240 V, 50/60 Hz 50 Watt
Wight - Size	3,4 kg / 34x27x24cm
Schutzart:	Hochtemperaturbeständiges Kunststoffgehäuse
Video:	https://www.youtube.com/watch?v=s5vLtpv7t8



RGB Laser Bar Moving Head

Pro Stk./Tag

Mietpreis Fr.

150.00

Not Available 0 von 8 Stk.

Typ	Laser Moving Head
Moving LED	Singel Head 2xRed/2xGreen/2xBlue
Laser Power	6xR 200mW/6xG 100mW/6xB 200mW
Color	RGB Mixing
PAN	90°
Tilt	190°
Funktion	Stand-Alone
Funktion	Master / Slave
Adressierung	LCD Display (4 Button)
DMX512	3-Pol XLR (In and Out)
DMX Chanal	11/26/38 Channel (Modi)
Power Cable	90V-275V / 50-60 Hz
Total Power	180 Watt
Wight - Size	12,8 kg / LxTxH) 101 x 9x 27



Video: https://www.youtube.com/watch?v=3krzsJufs14&ab_channel=ShehdsLighting

SOUND & LIGHT MANAGEMENT



LED Ultra Par IP65

Technische Daten

Art:	IP65 Washlight Par
Leistung LED	7 RGBW 40 LED
LED Lebensdauer	50'000h
Dimming	0 - 100%
Zoom	5° - 45° (Motorized)
Strobeeffect	0 - 10 (Sec.)
Funktion	Stand-Alone
Funktion	Master / Slave
Micro for:	Sound to Light
Adressierung	OLED-Display 4 Button.
DMX512	3-Pol XLR (In and Out)
DMX Chanal	3 or 7 (Modi)
Power Cable	Powercon In / Out
Total Power	100-240V, 50-60 Hz, 300 W
Wight	8,5 kg

Weitere Infos:

<https://www.youtube.com/watch?v=zaiHdFRdABw&t=1s>



**NEW
COMING SOON**

Pro Case/Tag
4 Stück

Mietpreis Fr. 240.00
Not Available 0 von 12Stk.



IP65



LED COB Par 200 RGBW

Technische Daten

Leuchtmittel	1 LED
Leistung LED	200 Watt
LED Lebensdauer	60'000h
Anzahl Farben	RGBW
Dimming	0 - 100%
Strobeeffect	0 - 10 (Sec.)
Blende	With Barn Doors
Abstrahlwinkel:	60 Grad
Funktion	Stand-Alone Master/Slave
Micro for:	Sound to Light
Adressierung	Digital Display (4 Button)
DMX512	3-Pol XLR (In and Out)
DMX Chanal	6 or 10 (Modi)
Power Cable	Powercon In - Out
Total Power	240V, 50-60 Hz, 200 Watt
Wight	3,5 kg

Weitere Infos:

<https://www.fos-lighting.eu/fos-cob-par-200-rgbw-p-1232.html>

AVAILABLE NOW

Pro Case/Tag

Mietpreis Fr. 200.00
Available 16 von 16 Stk.



SOUND & LIGHT MANAGEMENT

SHEHDS

LED 250W LEKO Profilstrahler

Pro Stk./Tag



Mietpreis Fr.

60.00

Not Available 0 von 12 Stk.


Technische Daten

Leistung LED	250 Watt
LED Lebensdauer:	60'000h
Farben:	RGBW / Cool+Warm White
Beam:	30°
Farbtemperatur:	2500K - 7500K
Fokus:	Manual
Blende	4 Profilschieber / Manual bedienbar
Strobeffect	0 - 12 (Sec.)
Dimming	0 - 100%
Funktion	Master / Slave / Sound to Light
	Stand-Alone
Adressierung	Digital Display (4 Button)
DMX512	3-Pol XLR (In and Out)
DMX Chanal	1/2/3/4/5 (Modi)
Power Cable	Powercon In/Out
Total Power	240V, 50-60 Hz, 250 Watt
Wight	8,95 kg



Weitere Infos:

https://www.youtube.com/watch?v=Ou_4j2EbT4s&t=1s&ab_channel=ShehdsLighting



FOS
technologies

Bicolor 200W Fresnell Theaterstrahler



Pro Stk./Tag

Mietpreis Fr.

60.00


Not Available 0 von 12 Stk.

Technische Daten

Leistung LED	200 Watt LED, 100 Watt Warmweiss
	100 Watt kaltweiße Farben.
LED Lebensdauer:	50'000h
Farben:	Cool+Warm White
Lumen:	1050 x 10lux
Farbtemperatur:	3200 – 5600 K.
CRI:	Ra (CRI)≥95, R9≥90, TLCI≥95.
Zoom:	15° - 35° Manuel
Blende	4 Torblenden
Dimming	0 - 100%
Beleuchtung:	4760 LUX, bei 5 Metern (15°, 5600K).
Geräuschpegel:	Geräuschlosen Betrieb
Adressierung	Digital Display (2 Push Poti)
DMX512	3-Pol XLR (In and Out)
DMX Chanal	2 - 4 (Modi)
Power Cable	Powercon In
Total Power	100-240V, 50-60 Hz, 120 Watt
Wight	4,5 kg

Weitere Infos:

<https://www.youtube.com/watch?v=TkAlmLk3Uyk&t=4s>



SOUND&LIGHT MANAGEMENT



575 Parcan

Pro Case /Tag
8 Stk pro Case

Mietpreis Fr. 120.00
Available 8 von 16 Stk.

Technische Daten

Leistung LED 575 Watt
LED Lebensdauer: 2000h
Farben: Rot / Blau / Gelb / Grün
Filterblende: Inkl.
Lumen: 3000k
Zoom: Nerowsport / Fludlight
Dimming 0 - 100%
Sicherung Saftiy 20kg
Power Cable Shuko
Total Power 240 VAC 50-60 Hz
Wight 3.2 kg



30 Parcan

Pro Case /Tag
6 Stk pro Case

Mietpreis Fr. 40.00
Available 20 von 20 Stk.

Technische Daten

Leistung LED 10 Watt
LED Lebensdauer: 25000h
Farben: Filters Rot / Blau / Gelb / Grün
Filterblende: Inkl.
Farbtemperatur: 3000k
Abstrahlwinkel: 50°
Dimming 0 - 100%
Sicherung Saftiy 5kg
Sockel: E27
Power Cable Shuko
Total Power 240 VAC 50-60 Hz
Wight 3.2 kg



LED Inkl.



Par 16

Pro Case /Tag
Stk pro Case

Mietpreis Fr. 20.00
Available 20 von 20 Stk.

Technische Daten

Leistung LED 4,5 Watt
LED Lebensdauer: 25000h
Farben: Filters Rot / Blau / Gelb / Grün
Filterblende: Inkl.
Farbtemperatur: 2700k
Abstrahlwinkel: 36°
Dimming 0 - 100%
Sockel: GU10
Power Cable Shuko
Total Power 220-240 VAC 50-60 Hz



LED Inkl.



DMX/Analog Dimmerpack

Pro Case /Tag

Mietpreis Fr. 40.00
Available 1von 2 Stk.

Technische Daten

Leistung: 6 x 10A pro Kanal
Ansteuerung: DMX512
XLR 5pol Stecker
Analog 0-10V
8pol Steckverbinder
Option: Umschaltbar auf Switch
Manual Dimming
Anschluss: 6xShuko T13
Power Cable: CEE32A 5x10mm2
Total Power 63A
Wight 3.2 kg



8pol Steckverbinder

5pol XLR

CEE32



SOUND&LIGHT MANAGEMENT

SHEHDS

LED Blinder Lights COB

Technische Daten

Leuchtmittel	4 LED
Leistung LED	100 Watt
LED Lebensdauer	60'000h
Anzahl Farben	Cool+Warm White
Dimming	0 - 100%
Zoom	60° - 75°
Strobeeffect	0 - 10 (Sec.)
Funktion	Stand-Alone
Funktion	Master / Slave
Micro for:	Sound to Light
Adressierung	Digital Display (4 Button)
DMX512	3-Pol XLR (In and Out)
DMX Chanal	3 or 7 (Modi)
Power Cable	Powercon In - Out
Total Power	240V, 50-60 Hz, 400 Watt
Wight	6,5 kg

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=14bK-8bFATE&ab_channel=ShehdsLighting

Pro Case/Tag
4 Stück

Mietpreis Fr. 200.00
Not Available 0 von 12 Stk.



SHEHDS

LED Blinder Lights COB

Technische Daten

Leuchtmittel	2 LED
Leistung LED	100 Watt
LED Lebensdauer	60'000h
Anzahl Farben	RGBW+UV
Dimming	0 - 100%
Zoom	60° - 75°
Strobeeffect	0 - 10 (Sec.)
Funktion	Stand-Alone
Funktion	Master / Slave
Micro for:	Sound to Light
Adressierung	Digital Display (4 Button)
DMX512	3-Pol XLR (In and Out)
DMX Chanal	6 or 10 (Modi)
Power Cable	Powercon In - Out
Total Power	240V, 50-60 Hz, 200 Watt
Wight	3 kg

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=14bK-8bFATE&ab_channel=ShehdsLighting

Pro Case/Tag
4 Stück, Inkl. DMX Steuerung

Mietpreis Fr. 150.00
Not Available 0 von 12 Stk.



SHEHDS

LED Follow Spot Light

Technische Daten

Leuchtmittel	1 LED
Leistung LED	440 Watt
LED Lebensdauer	60'000h
Anzahl Farben	White-Yellow-Orange-Red-Green and Blue
Dimming	0 - 100%
Zoom/Blende	Manuel Reguletet
DMX512	3-Pol XLR (In and Out)
Power Cable	Powercon In
Total Power	240V, 50-60 Hz, 440 Watt
Wight	14,2 kg
Produkt-Größe:	72x34x31cm

Ideal für Hochzeiten, Bühnen Performance, Congress etc.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=sSGaO37PspA&t=2s&ab_channel=ShehdsLighting

Pro Case/Tag

Mietpreis Fr. 150.00
Not Available 0 von 2 Stk.



SOUND & LIGHT MANAGEMENT



IQ Par IP65 HEX WDMX


NEW PRODUCT
COMING SOON

Pro Case./Tag
8 Stück

Mietpreis Fr. 200.00
Not Available 0 von 24 Stk.

Technische Daten

Typ	Spot / Wash Zoom IP65
LED Life	50'000h
Power LED	19x12 Watt
Color	RGBWA+UV
Strahlwinkel:	26°
Zoom:	Linear Motor
Strobeeffect	0 - 10 (Sec.)
Dimming	0 - 100%
Funktion	Stand-Alone/Master-Slave/Sound to Light
Adressierung	LCD Display (4 Button)
DMX512	3-Pol XLR (In and Out)
DMX Chanal	12/30 (Modi)
Powercon Cable	Poercon Waterproof
Total Power	AC 90-260 /5060Hz/266 Watt
Wight	4,65 kg
Video:	https://www.youtube.com/watch?v=i7wYYMi-nrc&t=1s



IQ PAR ZOOM IP65 WDMX

NEW PRODUCT
COMING SOON

Pro Case./Tag
6 Stück

Mietpreis Fr. 260.00
Not Available 0 von 24 Stk.

Technische Daten

Typ:	Wash IP65 mit Zoom
Power LED:	28x10 Watt / 50'000h
Gehäuse:	Alu Waterproof
Farbtemperatur:	Einstellbar 3500 K - 8000K
Farben:	RGBW Color Mixing
Abstrahlwinkel:	12° - 60°
Dimming :	0 - 100%
Funktion:	Stand-Alone/Master-Slave/Sound to Light
Adressierung:	LCD Display (4 Button)
Ansteuerung:	IR Fernbedienug / Wireless
DMX512:	3-Pol XLR (In and Out) Waterproof
Wireless DMX:	Integrierter Funkempfänger
DMX Chanal:	13 / 29 (Modi)
Power Cable:	Poercon Waterproof
Total Power:	AC 90-260 /50-60Hz/266 Watt
Gewicht:	4,65 kg
Video:	https://www.youtube.com/watch?v=bviM5BH7sY



Mini PAR-Light 4/6x18W LED RGBW

Pro Case./Tag

Mietpreis Fr. 80.00
Not Available 0 von 24 Stk.

Technische Daten

Typ	PAR-Light
LED Life	60'000h
Power LED	(6) 6x18Watt / (4) 4x18 Watt
Color	(6)RGBWA+UV / (4) RGBW
Akkubetrieb:	(+/-) (6) 7-8h / (4) 4-15h
Beam Lens	(6)16° / (4) 40°
Strobeeffect	0 - 20 (Sec.)
Dimming	0 - 100%
Funktion:	Stand-Alone / Master-Slave
Micro for:	Sound to Light
Ansteuerung:	IR Fernbedienug / Wireless
DMX512	3-Pol XLR/RJ45 (In and Out)
Adressierung	LCD Display (4 Button)
DMX Chanal	(6) 6/10 / (4) 4/8 (Modi)
Powercon Cable	90-240V / 50-60Hz / DC16,8V
Total Power	55 / 108 Watt
Grösse/Gewicht	20/13x13,5/13x13,5/12,8cm / 3/2 kg



SOUND&LIGHT MANAGEMENT



VF1600 DMX Nebelmaschine

Pro Stk./Tag
Ohne Fluid

Mietpreis Fr. 45.00
Available 4 von 4 Stk.

Technische Daten

1500W mobile DMX Nebelmaschine
Hocheffizienter Heizblock brennt durch Nebel mit weniger Rückständen.
Elektronisches Thermo-Sensing (ETS) für optimale Heizstufen
Abschaltensor für nebelarme Flüssigkeiten zum Schutz der Pumpe
8 Minuten Aufwärmzeit
20.000 Kubikfuß pro Minute Leistung
Externer Nebelfluidtank: 2,3 Liter
Inklusive ADJ VFWR2 Funkfernbedienung
Inklusive ADJ VFTR kabelgebundener Timer-Fernbedienung
Nebelausgangsschalter auf der Rückseite
3-Pin DMX Ein- und Ausgang
Gewicht: 10 kg



exkl. / Inkl. 10.- + 30.- Depo



Video: https://www.youtube.com/watch?v=dHgPAKGdC7E&t=5s&ab_channel=ac



ICE1800 DMX

Available 1 Stk.

Pro Stk./Tag

Mietpreis Fr. 80.00
Available 1 von 1 Stk.

Technische Daten

Leistung: 1800W
24h Stundenbetrieb
Verbrauch 24h / Litter
Steuerungsmodus: DMX 512
8 Minuten Aufwärmzeit
Nebelmenge: 566 m3/min
Tankkapazität: 2,5L
3-Pin DMX Ein- und Ausgang
Leistungsanschluss: 10 Amp.
Stromanschluss: Powercon
Gewicht: 17 kg



exkl. / Inkl. 10.- + 30.- Depo



Video: https://www.youtube.com/watch?v=30ASbx5wRAS&ab_channel=ElectroMarket



Wasser Low FOG IP65

Pro Stk./Tag

Mietpreis Fr. 160.00
Not Available 0 von 2 Stk.

Technische Daten

- Leistung: 3000W
- Deckungsgrad ca. 300 Quadratmeter
- Verbrauch: 1 bis 95ml pro Minute.
- 5 Minuten Aufwärmzeit
- Tankkapazität: 28L Wasser
- Tankkapazität: 2,8L Fluid
- Steuerungsmodus: DMX 512 / 2 Kanal
- 3-Pin DMX Ein- und Ausgang
- Leistungsanschluss: 3000W /16A
- Stromanschluss: Powercon
- Stromanschluss: AC220-240V, 50/60Hz
- Wetterfestes IP65-Design
- Gewicht: 43 kg



Video: <https://www.youtube.com/watch?v=xEzUYRMb31I&t=63s>

SOUND & LIGHT MANAGEMENT

SHEHDS

CO2-Jet-Maschine Professionelle

COMING SOON

Pro Stk./Tag


Mietpreis Fr.

60.00

Not Available 0 von 12 Stk.

Technische Daten

Funktion: Sprühnebelereffekt
Ausstosshöhe: 8 - 10 Meter
Druck: 15MPa
Ausgangszeit: 2-3 Sekunden
Ausstossgrad: 180° Horizontal
Ansteuerung: DMX512
Produktgröße: (BxHxT) 22,5 x 22,5 x 12,5cm
Flüssigkeit: Flüssiges CO2-Gas
Stromanschluss: 110V-250V AC / 50 --60Hz
Total Power: 200W
Gewicht: 5,5kg



Video:

https://www.youtube.com/watch?v=Two4WKV_ZIO&ab_channel=M%C3%A1quinasFX

SHEHDS

Spark Machine

COMING SOON

Pro Stk./Tag

Mietpreis Fr.

50.00

Not Available 0 von 12 Stk.

Technische Daten

Typ: Spark-Maschine,
Funktion: Sprühfeuereffekt 3
Ausstosshöhe: bis zu 5 Metter
Ausgangszeit: bis zu 15 Minuten
Einsatz: In-Outdoor
Ansteuerung: über DMX
Produktgröße: 24 x 15 x 55 cm 8.
Cable: Powercon / XLR In/Out
Stromanschluss: 220V-240V AC / 50 --60Hz / 700 Watt
Gewicht: 10 kg



Spark-Maschine, erzeugt Funkeneffekt ohne Pyrotechnik,
Steuerung über DMX oder Funk- Fernbedienung
Die austretenden Funken sind kalte Funken.
Somit sind die Funken demzufolge völlig ungefährlich
gegenüber brennbaren Materialien.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=UKIE5r5FYU0&ab_channel=MOKASFx

SJM-Lightning

Spiegelkugel

Mirrorball

20cm
30cm
40cm
50cm
100cm



20 cm	Pro Stk./Tag	Mietpreis	Fr.	10.00
30 cm	Pro Stk./Tag	Mietpreis	Fr.	15.00
40 cm	Pro Stk./Tag	Mietpreis	Fr.	20.00
50 cm	Pro Stk./Tag	Mietpreis	Fr.	40.00
100cm	Pro Stk./Tag	Mietpreis	Fr.	80.00



Inkl.

Schwerlastmotor

2x Inkl.



Video:

https://www.youtube.com/watch?v=kAnoXmnl8&ab_channel=SATISFIRE

SOUND & LIGHT MANAGEMENT

SHEHDS

LED Wall Wash Ultra-Violette

Technische Daten

Typ	LED UV Bar
LED Life	60'000h
Power LED	12x3 Watt
Color	UV
Dimming	0 - 100%
Funktion	Über Fernbedienung
Adressierung	LCDI Display (4 Button)
DMX512	3-Pol XLR (In and Out) (In and Out)
DMX Chanal	5/10/38 (Modi)
Power Cable	Powercon In
Total Power	240V, 50-60 Hz, 275 Watt
Wight	3,8 kg



Pro Stk./Tag

Mietpreis Fr.

20.00

Not Available 0 von 12 Stk.



Double Bubble Machine

Technische Daten

Hochleistungs-Seifenblasenmaschine	
Drahtlose Fernsteuerung	
Verbrauch 1h / 4,8 Litter	
Kontinuierliche Seifenblasen	
Betriebsabstand: 5 Meter	
Hunderte Luftblasen pro Minute	
Tankkapazität: 3L	
Leistung: 300W	
Leistungsanschluss:	85V - 250V AC / 50--60Hz / 30 Watt
Stromanschluss: Schuko	
Gewicht: 10 kg	




Pro Stk./Tag

Mietpreis Fr.

40.00

Available 1 von 1 Stk.



Video: https://www.youtube.com/watch?v=XbbWBW7v4BQ&ab_channel=ElectroMarket

EASY HOME ®

Bodenventilator

Technische Daten

Leistungsstarker Metall-Bodenventilator
3 Geschwindigkeitsstufen
Verstellbarer Lüfterkopf mit Traggriff
Kabellänge: 1,6 m
Farbe: Schwarz -Silber
Masse: 500 x 280 x 490 mm (L x B x H)
Leistung: 60W
Gewicht: 13,5 kg



Pro Stk./Tag

Mietpreis Fr.

15.00

Available 4 von 4 Stk.

EASY HOME ®

Tischventilator

Technische Daten

Leistungsstarker Metall-Tischventilator
3 Geschwindigkeitsstufen
Verstellbarer Lüfterkopf mit Traggriff
Kabellänge: 1,7 m
Farbe: Silber
Masse: 230 x 350 x 345 mm (L x T x H)
Leistung: 220 - 240 /50-66Hz / 35W
Gewicht: 2,6 kg



Pro Stk./Tag

Mietpreis Fr.

10.00

Available 2 von 4 Stk.

SOUND&LIGHT MANAGEMENT

Outdoor Light IP66

SLM-Lightning

50W Warmweiss Strahler

AVAILABLE NOW

Pro Case/Tag

Mietpreis Fr.

40.00

4 Stück, inkl Fernbedienung

Available 24 von 24 Stk.

Typ
Power LED
Gehäuse
Farbtemperatur
Abstrahlwinkel

Flutlight Wash IP66
50Watt / 50'000h
Alu Waterproof IP66
3000K Warmweiß
Flutlicht 120°



SLM-Lightning

30W Farbwechsel RGB Strahler

AVAILABLE NOW

Pro Case/Tag

Mietpreis Fr.

40.00

4 Stück, inkl Fernbedienung

Available 40 von 40 Stk.

Typ
Power LED
Gehäuse
Farben
Abstrahlwinkel
Dimming
Bedienung:

Flutlight Wash IP66
30 Watt / 50'000h
Alu Waterproof IP66
RGB Color Mixing
180°
0 - 100%
über Ferbedienung



SLM-Lightning

RGB LED Strahler 42W Wallwasher

AVAILABLE NOW

Pro Case/Tag

Mietpreis Fr.


40.00

4 Stück, inkl Fernbedienung

Available 10 von 20 Stk.

Typ:
Power LED:
Gehäuse:
Farben:
Abstrahlwinkel:
Bedienung:
Empfangsbereich:
Einsatzbereich:
Dimming
Total Power:
Gewicht:

Flutlight RGB Wash
SMD 3350 Lumen / 50'000h
Alu Waterproof IP66
RGB Color Mixing
180° Flutlicht
Via Ferbedienung
bis zu 12 Meter
Aussen- und Innenbereich
(25%-40%-55% -70%-85%-100%).
AC 10-240V / 50-60Hz / 45 W
570g



SOUND&LIGHT MANAGEMENT

Light Controller

DMX Light Controller MA2

NEW
COMING SOON

Pro Tag

Mietpreis Fr.

420.00

Not Available 0 von 1 Stk.

Ausstattung

- Asus-Motherboard, Intel Core i3 9100CPU i5 9400CPU i7 9700CPU
- 4G-Speicher, SSD Kingston 120g Gigabyte GTX1030 diskrete Grafik
- 2 interne TFT-Wide-Mode-Touchscreens (15,4" WXGA)
- 1x Befehlsbildschirm – Multi-Touch (9" VGA)-Display
- LTC-Zeitcode-Eingangsschnittstelle
- 30 Programmwiedergabe-Pusher, 50 Programmspeicher-Funktionstasten
- 1 MIDI-Zeitcode-Eingangsschnittstelle
- 12 Executor-Fader
- 2x A/B-Fader (100 mm)
- 1x Integrierte Tastaturschublade
- 1x Ein hochempfindlicher Trackball

Ausgangsanschlüsse

- 6 x XLR 5-polig (DMX)
- 1x HDMI für externer Monitor-Display
- 4 USB-Schnittstellen
- 1x Audioschnittstelle
- 1 Netzwerkschnittstelle
- 2x Arbeitslichtschnittstellen
- 1x 1 DMX-512-Eingangsschnittstelle

Spezifikationen

- Eingangsspannung: 110 V ~ 230 V, 50 ~ 60 Hz / 350VA
- 1x Integrierte Notstromversorgung (USV)
- Nettogewicht 43 kg
- Masse: 101x85x33.5 cm
- 1x HDMI für externer Monitor-Display

Hinweis Wir weisen darauf hin, dass Konfigurationen sowie Gerätschaften nicht dem Original entsprechen.



DMX Splitt-Controller SPT32 / SPT48 / SPT64

Ausstattung

- SPT32 Splitt
- 1x Netzwerk Controll-Einheit mit 9" Display
- 4x 1HE Splitter mit je 8 x XLR 3-polig (DMX)
- Ausgänge Insgesamt 32 DMX
- SPT48 Splitt
- 1x Netzwerk Controll-Einheit mit 9" Display
- 6x 1HE Splitter mit je 8 x XLR 3-polig (DMX)
- Ausgänge Insgesamt 48 DMX
- SPT64 Splitt
- 1x Netzwerk Controll-Einheit mit 9" Display
- 8x 1HE Splitter mit je 8 x XLR 3-polig (DMX)
- Ausgänge Insgesamt 64 DMX



Pro Tag	SPT04	Mietpreis	Fr.	35.00
Pro Tag	SPT16	Mietpreis	Fr.	80.00
Pro Tag	SPT32	Mietpreis	Fr.	100.00
Pro Tag	SPT48	Mietpreis	Fr.	150.00
Pro Tag	SPT64	Mietpreis	Fr.	200.00

Not Available 0 von 1 Stk.



DMX512 Splitter 8fach Verteiler

Technische Daten

- Zur Signalverstärkung von DMX-Signalen.
- Splitter 8-Kanal DMX-Verteiler.
- Verwendung von LED-Beleuchtung - Moving Head und Matrix-Geräten. .

COMING SOON

Pro Stk./Tag

Mietpreis Fr.

30.00

Not Available 0 von 8 Stk.



SOUND & LIGHT MANAGEMENT



DESIGNER 2048



Pro Tag

Mietpreis Fr.

180.00

Not Available 0 von 2 Stk.

Technische Daten

- Professionelles DMX-Lichtpult, geeignet für Festinstallation auf Bühnen, Live-Konzerten, Festivals, Tourneen!
- 15-Zoll-LCD-Touchscreen.
- 4 Universen (2048 Kanäle) über XLR-Anschlüsse oder Netzwerkverbindung.
- RDM-kompatibel.
- Bietet 15 Playback-Fader, die bis zu 1200 Cues / Cue-Listen steuern können.
- Fader können mit benutzerdefinierten Farben beleuchtet werden, während sie aktiv, inaktiv und nicht verwendet werden.
- 15 Playbacks können gleichzeitig ablaufen.
- Lock-Funktion für Playback-Fader.
- Beleuchtete Fader.
- Drahtlose Verbinden auf Mobilgeräten oder Tablets.
- USB 2.0-Anschluss zum Sichern und Abspielen Ihrer Shows.



Anschlüsse:

- 2x RJ45 1 Gigabit Netzwerk Interface.
- 2x DIV Anschluss für ext. Monitor.
- 1x USB 2.0
- 4 DMX-Ausgänge (5pol), Diversen
- 2x Din Midi In/Out
- 1x Din Thru
- 1x 12V XLR Anschluss für LED Pultleuchte.
- 230V Powercon.
- Nettogewicht: 15kg
- Grösse: 665 x 580 x 205 mm



Weitere Infos.

<https://www.fos-lighting.eu/fos-designer-2048-p-1281.html>

https://www.youtube.com/watch?v=Y6OyFo_lx50&t=1s&ab_channel=FOSTechnologies

Angaben bleiben Vorbehalten und können vom Produkt abweichen.



Link DMX Controller

AVAILABLE NOW

Pro Tag

Mietpreis Fr.

120.00

Available 1 von 1 Stk.

Steuern Sie ihre DMX-Geräte mit diesem 4-Universen-Controller über ein iPad.
Schneller Einstieg mit ADJs spezieller Airstream LINK iOS App.
Verbindung mit einem iPad kabellos oder über USB den Link DMX Controller.
ADJ LINK erstellt ein unabhängiges 2,4/5GHz DSSS WiFi-Netzwerk, das in stark frequentierten RF-Umgebungen hervorragend funktioniert.
Grosse Auswahl an physikalischen Fadern, Tasten und Reglern für präzise Einstellungen.

Anschlüsse:

- 4x DMX Out (XLR 3/5 pin)
- USB: 2.0 Typ "B", USB Typ "A"
- WiFi-Netzwerk: 2,4 und 5GHz DSSS

Ansteuerung:

- DMX 4 Universen (bis zu 2.048 Kanäle)
- 4 Drehberräder mit Push-In-Auswahl
- 1 Master und 8 Fader (100mm).
- 16 Schaltflächen für die Seitenwiedergabe über den Fadern
- 1 Blackout-Taste
- 32 Soforteffekt- oder Szenenaufruftaste
- Abmessungen: (LxBxH): 514x328x91mm
- Gewicht: ca. 6,8 kg



SOUND & LIGHT MANAGEMENT



Virtual Controller DVC Gold

AVAILABLE NOW

Pro Tag
Inkl. Laptop

Mietpreis Fr. 120.00
Available 1 von 1 Stk.

DMX-Interface mit USB-C- und Ethernet-Anschluss.
2048 DMX-Kanäle auf 4 Universen verteilt.
MicroSD Stand Alone Memory
Funktioniert mit Daslight 4 und Daslight 5, Volllizenz enthalten.
USB-C-Kabel für Computeranschluss im Lieferumfang enthalten,
kompatibel mit Mac und Windows.
Extern bedienbar über den Midicon 2 von ADJ via USB.

Mehr technischen Spezifikationen drücken Sie unten auf den Link.
<https://www.daslight.com/daslight5>



Optional zum Mieten für SFr. 60.-



Software My DMX 3.0

Neue Features unter myDMX 3.0

- Spielt multiple Szenen parallel ab
- Szenen sind in Gruppen organisierbar
- Sound 2 Light Steuerung mit BPM Audio Analyse und Pulse Analyse
- Live Snapshots
- Live Scene Dimming und Live Speed Control
- Stand Alone Backup Speicher
- BPM Tap Tempo
- Flash Szenen
- Blindes Programmieren ohne DMX Output möglich
- Voll kompatibel zu myDMX 2.1

Merkmale:

- Intuitiv zu nutzende DMX Software
- 512 DMX Kanäle
- Große Geräte Bibliothek
- SSL2 Profile Editor & Support
- Drag and drop Effekt Generator
- Erweiterter Multi Pan/Tilt Support
- Einzelne Parameter von Steps einer Szene können ohne Beeinflussen weiterer
- Kanäle isoliert modifiziert werden
- Nicht kompatibel zu ARM basierten Windows Applikationen (only Intel)



Pro Tag
Mitgeliefert Alienware

Mietpreis Fr. 30.00
Fr. 50.00
Available 2 von 2 Stk.



Optional zum Mieten für SFr. 60.-



DDC-6 LCD DMX Controller

AVAILABLE NOW

Pro Stk./Tag mit Display
Pro Stk./Tag

Mietpreis Fr. 25.00
Mietpreis Fr. 20.00
Available 1 von 1 Stk.

Technische Daten

- Masterfader und LC-Display
- Parameteranzeige für alle 6 Kanäle und dem Master (0-255)
- Verwendung von LED-Beleuchtung - Moving Head und Matrix-Geräten.
- Kompaktes Design und einfache Bedienung.
- DMX Ausgang 3-pol. XLR
- Verwendung von LED-Beleuchtung - Moving Head und Matrix-Geräten.



DDC-12 LCD DMX Controller

AVAILABLE NOW

Pro Stk./Tag mit Display

Mietpreis Fr. 25.00
Available 1 von 1 Stk.

Technische Daten

- Masterfader und LC-Display
- Parameteranzeige für alle 12 Kanäle und dem Master (0-255)
- Verwendung von LED-Beleuchtung - Moving Head und Matrix-Geräten.
- Kompaktes Design und einfache Bedienung.
- DMX Ausgang 3-pol. XLR
- Verwendung von LED-Beleuchtung - Moving Head und Matrix-Geräten.

