

SOUND&LIGHT MANAGEMENT

Grossbildprojektor

NEC Beamer

Projektionssystem:	LCD TFT mit MLA
Ansi-Lumen	1600 / 1300 im Eco Mode
Auflösung:	SVGA 800x600 / 480.00 Pixel
Wiedergabesignal:	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p.
Einsatzgebiet:	Standart-Portabel.
Lampe:	150 / 120 im Eco Mode. (Atk. Nr. VT80LP)
Lebensdauer:	3000 Std. / 4000 Std. im Eco.
Fokus:	Manuell
Zoom:	Manuell
Objektiv:	F-1,7 / f-22,4mm
Audio:	1W mono
Anschlüsse:	Sub-D 15pin in und out. S-Video in. Chinch Video in. Chinch Stereo in RS232C.
Stromverbrauch:	295 W
Masse:	309x112x258
Gewicht:	2,8 kg.

Pro Stk./Tag

Mietpreis

Fr. 60.00

Available 1 von 1



Optoma HD146X

AVAILABLE NOW

Spezifikationen:

Projektionssystem:	DLP System
Ansi-Lumen	3600 lm
Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Kontrastverhältnis:	25000 :1
Einsatzgebiet:	Standart-Portabel.
Lampe:	330 W,
Lebensdauer:	10000 h
Fokus:	Manuell
Zoom:	Manuell Vertikal50% / Horizontal 10%
Objektiv:	15.59 - 17.14 mm
Bildjustierung:	Trapezkorrektur
Projektionsfläche:	301" Max (Zoll)
Anschlüsse:	1x HDMI USB 2.0 Typ A Mini Stereo Klinken in.
Stromverbrauch:	230V / 295 W
Masse:	470x381x135mm BxTxH.
Gewicht:	2,80 kg.

Pro Stk./Tag

Mietpreis

Fr. 100.00

Available 1 von 2



Projektionsleinwände

Noch nicht Verfügbar

304,8 x 228,5 cm.	Manual Auszug	Fr. 150.00	pro Tag
200 x 200 cm.	Manual Auszug	Fr. 60.00	pro Tag
180 x 180 cm.	Manual Auszug	Fr. 40.00	pro Tag
221,4 x 124,5 cm.	Motorisiert	Fr. 80.00	pro Tag

Grössere Projektionswände auf Anfragen



SOUND&LIGHT MANAGEMENT




ICON 3.9 IP65 LED Screen

Available 20 von 20

- Pixel Pitch: 3,9
- LED typ: SMD 1515.
- Modulgröße: 500 x 500 x 83. mm.
- Druckgussrahmen.
- Gewicht: 8 KG.
- Abnehmbare Module
- Farbtemperatur: 3000/10000 K.
- Bildgröße: 1/16.
- Bildfrequenz: > 3000 Hz.
- Helligkeit: 4500 cd/m2 oder Nits
- Helligkeitsregelung: 256 Grad.
- Outdoor LED Screen IP65.
- Durchschnittlicher Leistungsverbrauch: 200 W.m2.

**NEW
COMING SOON**





Einfaches und schnelles Austauschen der LED-Module



Mehr Infos: <https://www.fos-lighting.eu/icon-p-1346.html>

Die Miete von LED Screen ist ohne Fachkundige Person nicht möglich.

Indoor/Outdoor LED Screen	1 x 1	1x50x50cm	ohne montage	Pro Stk./Tag	Mietpreis	Fr.	60.00
Indoor/Outdoor LED Screen	1 x 4 V	4x50x50cm	ohne montage	Pro Stk./Tag	Mietpreis	Fr.	240.00
Indoor/Outdoor LED Screen	2 x 3 V	6x50x50cm	ohne montage	Pro Stk./Tag	Mietpreis	Fr.	360.00
Indoor/Outdoor LED Screen	3 x 2 H	6x50x50cm	ohne montage	Pro Stk./Tag	Mietpreis	Fr.	600.00
Indoor/Outdoor LED Screen	3 x 4 V	12x50x50cm	ohne montage	Pro Stk./Tag	Mietpreis	Fr.	600.00
Indoor/Outdoor LED Screen	4 x 3 H	6x50x50cm	ohne montage	Pro Stk./Tag	Mietpreis	Fr.	250.00
Indoor/Outdoor LED Screen	5 x 4 H	6x50x50cm	ohne montage	Pro Stk./Tag	Mietpreis	Fr.	1'200.00



SOUND & LIGHT MANAGEMENT



ICON-VX600

AVAILABLE NOW

Pro Stk./Tag

Mietpreis

Fr.

80.00

Available 0 von 2

Beschreibung:

Der Novastar VX-600 ist ein All-in-One-Videoprozessor, der sich für kleine bis mittelgroße LED-Bildschirminstallationen eignet. Es kann insgesamt bis zu 3.900.000 Pixel bei einer Breite von bis zu 10.240 Pixeln oder einer Höhe von bis zu 8.192 Pixeln ansteuern, was ideal für Anwendungen mit ultrabreiten und ultrahohen LED-Bildschirmen ist.



UE55MU6170

55", LCD Flat TV, VA, 4K

Pro Stk./Tag
Inkl. Stativ

Mietpreis

Fr.

80.00

Available 2 von 2

Beschreibung:


TV UE55MU6170, Auflösung: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K), Bildschirmdiagonale: 55", Smart TV, Tuner-Signal: Analog, DVB-T2 (terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2 (Satellit), CI-Slot (x1), Farbe: Schwarz, HDMI Anschlüsse: 3, Schnittstellen: HDMI, Toslink, RJ-45 (Ethernet).

Technische Angaben:

TV Typ	LCD, LED TV
Bildqualität	1300 PQI
Bildschirmdiagonale	55" 138 cm
Bildauflösung	4K
Pixelauflösung	3840 x 2160
Bildfrequenz	60Hz
Nennleistung Audio	20 Watt
Betriebssystem	Tizen OS
TV-Tuner	DVB-C, DVB-T2
Video-Anschlüsse	1x DVB-C - 1x DVB-S2 1x DVB-T2 3x HDMI - 1x HDMI Rückkanal
Daten-Anschlüsse	3x PAL (Analog) 1x USB 3.0 Typ A 1x RJ45
Anzahl Ci+ Slots	1x
Kabellose Übertragung	WLAN
Stromverbrauch	220 - 240 V / 111 W



AVAILABLE NOW



Drhtloser Touchscreen-Smart-Monitor

AVAILABLE NOW

Pro Stk./Tag
Inkl. Stativ

Mietpreis

Fr.

50.00

Available 4 von 4

Technische Angaben:

System:	CPU RK3399
Betriebssystem:	Android 13 OS
W-Lan:	802.11b/g/n/a/ac/ax (WLAN 6)
Ethernet:	100M/1000M
Arbeitsspeicher:	8C Ram
Speicherkapazität:	256G

SCHNITTSTELLE

USB:	Typ-C*1, USB 3.0*2 USB 2.0 Host*1 (Optionale USB-Touch-Funktion)
NFC:	Optionale Sony Felica
Kamera:	Optional

STROMVERSORGUNG

Batterie:	5000 mAh, volle Akkulaufzeit 3,0 Stunden
-----------	--

Gehäusestruktur

Monitor:	32° Touch-Screen Drehbar 360° und Höhen- u. Neigungsverstellbar 5°
G-Sensor:	Unterstützung 90 Grad
Mobiler Weg:	Fünf abnehmbare Scrollräder




Screen casting for presentation

SOUND & LIGHT MANAGEMENT

Extender - Netzwerk - Splitter - Verteiler Ultra HD


PWAY PW-HT226P7 HDMI Extender

Extender Splitter Verteiler Ultra HD
Übertragung über Einzelne Netzwerkkabel
CAT6 bis 30m Full HD 4K@60Hz Unterstützung 3D EDID Loop Out
CAT7 bis 50m Full HD 4K@60Hz Unterstützung 3D EDID Loop Out
CAT8 bis 100m Full HD 4K@60Hz Unterstützung 3D EDID Loop Out



PWAY 4K HDMI KVM USB Extender

Übertragung über Einzelne Netzwerkkabel
CAT6 bis 30m Full HD 4K@60Hz Unterstützung 3D EDID Loop Out
CAT7 bis 50m Full HD 4K@60Hz Unterstützung 3D EDID Loop Out
CAT8 bis 100m Full HD 4K@60Hz Unterstützung 3D EDID Loop Out
Unterstützung 3D EDID Loop Out.



Videosteuerung Kameras



ICON PTZ-Controller

Beschreibung:
IP-Joystick-Controller, LCD-Bildschirm, 28 Tasten, zweifarbige Hintergrundbeleuchtung, 10 Helligkeitsstufen, bis zu 64 steuerbare Kameras, Protokoll VISCA, PELCOP/D, Polycom, Cisco, Canon, Panasonic, Joystick mit hoher Genauigkeit.

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=sirz6jp99Gk&t=5s>



Pro Stk./Tag

Mietpreis Fr. 100.00
Not Available 0 von 1



ICON PTZ HD Camera

Beschreibung:
Professionelle PTZ-HD-Kamera für Live-Übertragungen, SONY 1/2,8" Progressiver CMOS-Sensor 3,50 Megapixel, 20-facher optischer Zoom + 58,7° Blickwinkel, Ausgang: HDMI+SDI+USB+IP, RS232 Ein/Ausgang, RS422, 1080p, Autofokus, IR-Fernbedienung, Mindestbeleuchtung 0,1 Lux.

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=DHY62Yhs4&t=2s>



Pro Stk./Tag

Mietpreis Fr. 80.00
Not Available 0 von 4

